



**CREATIVITÀ
SENZA CONFINI**

ADLER

Nelle nostre vene scorre colore.

Coloranti

CATALOGO PRODOTTI



I MIGLIORI COLORANTI PER LE VOSTRE ESIGENZE



Azienda familiare orientata al futuro dal 1934



Produttore leader austriaco di colori, vernici e protettivi per legno



Unico sito di produzione a Schwaz (Austria)



Produzione annua 21.000 tonnellate



La fabbrica di vernici all'acqua più moderna d'Europa



720 collaboratori, di cui 120 impiegati nella Ricerca & Sviluppo



Prodotti ecosostenibili, di cui il 65 % a base d'acqua



Produzione 100 % clima neutrale¹

INDICE

SISTEMI COLORANTI	4
LEGNI DI CONIFERA	10
LEGNI DI LATIFOGLIA	20
PRODOTTI CORRELATI	34
SERVIZI PREMIUM	39

CHI METTE IL CUORE NEL PROPRIO LAVORO, NON FA LE COSE A METÀ.

Già da molti secoli si è cercato di sottolineare la bellezza naturale del legno tramite la sua colorazione. Seguendo questa tradizione, ADLER ha creato una vasta gamma di coloranti che rende onore sia alle diverse necessità creative, sia alle molteplici specie di legno. Gli esperti dei laboratori ADLER sono costantemente al lavoro per realizzare i più moderni colori di tendenza, che siano ancora più veloci e facili da applicare. ADLER è sempre al passo con i tempi e offre soluzioni ecologiche e sostenibili all'avanguardia per le più svariate esigenze. Oltre al miglioramento alla vista, i coloranti ADLER compensano anche le piccole irregolarità o le diverse tonalità del legno e lo rendono ancora più nobile. I coloranti ADLER danno quindi un contributo decisivo alla valorizzazione estetica dei vostri mobili.



Per saperne di più:
www.adler-italia.it/clima-neutrale

¹ Attraverso molteplici misure, ADLER ha ridotto al minimo la sua impronta ecologica. ADLER compensa le emissioni residue inevitabili con certificati di protezione del clima riconosciuti e contribuisce così al finanziamento di nuovi progetti di protezione del clima.

La qualità, la responsabilità e l'impegno sociale di ADLER non sono solo parole. Ciò è dimostrato da numerosi riconoscimenti e certificazioni, nell'ambito dei quali la fabbrica di vernici viene regolarmente sottoposta a rigorosi controlli.






















SISTEMI COLORANTI





COLORANTI PER LEGNI DI CONIFERA



SISTEMI COLORANTI		 AROVA ULTRA	 AROVA WAX	 AROVA ALPINA	 AROVA ALPINA-TREND	LEGENDA
LEGNI DI CONIFERA Abete rosso Pino Larice Abete bianco Cirmolo	QUADRO FINALE ABETE ROSSO	 quadro finale positivo marcato su legno di conifera levigato quadro finale positivo su legno di conifera spazzolato	 quadro finale positivo marcato su legno di conifera levigato quadro finale positivo su legno di conifera spazzolato Non sovraverniciabile!	 quadro finale positivo anticato su legno di conifera spazzolato disomogeneo, anticato quadro finale positivo conifera levigato normalmente	 positivo intenso, come legno disgregato Adatto solo a legni di conifera spazzolati a fondo! Non adatto su legno di conifera levigato e spazzolato normalmente	 a base di solvente  a base d'acqua  adatto  adatto (solo a determinate condizioni)  sconsigliato
	QUADRO FINALE LEGNI DI LATIFOGLIA A PORO FINO Acero Faggio Betulla Ontano Ciliegio Noce	 Per questi tipi di legno sconsigliato!	 Per questi tipi di legno sconsigliato!	 Per questi tipi di legno sconsigliato!	 Per questi tipi di legno sconsigliato!	
	QUADRO FINALE LEGNI DI LATIFOGLIA A PORO GROSSO Rovere Frassino Olmo Castagno	 Le tonalità scure possono essere utilizzate sul rovere in determinate condizioni per ottenere un effetto rovere antico.	 Per questi tipi di legno sconsigliato!	 Per questi tipi di legno sconsigliato!	 Per questi tipi di legno sconsigliato!	

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Per la colorazione di altri tipi di legno, contattare il proprio referente commerciale o tecnico.

Consultare le nostre ARL 110 – „Direttive per la colorazione del legno“ e le schede tecniche dei rispettivi prodotti.



Prima dell'applicazione eseguire sempre una prova sul legno originale e sovraverniciarlo con la vernice prescelta, al fine di valutare la tonalità finale. Per ogni commessa utilizzare solo colorante con lo stesso numero di lotto.



Beachten Sie bitte das zugehörige technische Merkblatt, die aktuelle Version kann im Internet unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.



COLORANTI PER LEGNI DI CONIFERA

BEIZSYSTEME		AROVA CLASSIC	AROVA STYLE	AROVA FLEX	AROVA COLORA	AROVA SPRITZBEIZE	AROVA RUSTICA	
LEGNI DI CONIFERA Abete rosso Pino Larice Abete bianco Cirmolo	QUADRO FINALE ABETE ROSSO	<p>nessun quadro finale positivo La parte del legno duro rimane più chiara</p>	<p>effetto uniformante consigliato solo per tonalità chiare di coloranti</p>	<p>quadro finale negativo</p>	<p>effetto coprente e uniformante</p>	<p>quadro finale negativo, sconsigliato!</p>	<p>quadro finale negativo, sconsigliato!</p>	
	LEGNI DI LATIFOGLIA A PORO FINO Acero Faggio Betulla Ontano Ciliegio Noce	QUADRO FINALE FAGGIO	<p>quadro finale trasparente, che non marca i pori</p>	<p>quadro finale omogeneo e uniformante Non usare le tonalità scure sui legni chiari!</p>	<p>effetto marcato del poro</p>	<p>quadro finale semitrasparente, quasi coprente</p>	<p>effetto marcato del poro Su legni chiari di latifoglia, come ad es. acero e betulla, conferisce un quadro finale molto irregolare!</p>	<p>effetto marcato del poro Su legni chiari di latifoglia, come ad es. acero e betulla, conferisce un quadro finale molto irregolare!</p>
	LEGNI DI LATIFOGLIA A PORO GROSSO Rovere Frassino Olmo Castagno	QUADRO FINALE ROVERE	<p>non marca i pori, non conferisce un effetto uniformante</p>	<p>non marca i pori, leggero effetto liscivante, uniforma le differenze del legno Non usare le tonalità scure sui legni chiari!</p>	<p>marcatura dei pori Applicare a pennello prima in modo trasversale e poi lungo le venature del legno.</p>	<p>quadro finale semitrasparente, quasi coprente Rovere: + additivo M</p>	<p>marcatura dei pori</p>	<p>forte marcatura dei pori Attraverso l'applicazione a straccio i pori vengono fortemente enfatizzati. Questo effetto si ottiene indipendentemente dalla tonalità del colorante.</p>

LEGNI DI CONIFERA COLORANTI





Arova Ultra



AROVA ULTRA

Arova Ultra convince con un quadro finale positivo elegante. Il colorante all'acqua è facile da lavorare e garantisce l'effetto desiderato con una sola applicazione. Speciali sostanze coloranti e pigmenti micronizzati garantiscono un'elevata resistenza alla luce. Tutte le tinte sono intermescolabili e, se necessario, possono essere schiarite con Arova Ultra incolore 1360400100.

- + elegante quadro finale positivo
- + lavorazione facile e buona resistenza alla luce
- + sovraverniciabile con vernici al solvente e all'acqua

Specialmente indicato per legni di conifera carteggiati e spazzolati quando si vuole ottenere un quadro finale positivo.

Cod. prodotto 1360
 Confezioni 1 l, 5 l



A base d'acqua



Legni di conifera carteggiato | spazzolato



Quadro finale positivo



A spruzzo

Abete rosso		Quarz 1360056000		Tanne 1360056001		Fichte Alt 1360056002		Graufichte 1360056003		Grau 1360056004
Abete rosso		Waldfichte 1360056005		Zeder 1360056006		Bergfichte 1360056007		Moorfichte 1360056008		Teak alt 1360056009
Abete rosso		Fichte gekocht 1360056010		Kupferbraun 1360056011		Rotbraun 1360056012		Dunkelbraun 1360056013		Fichte gebrannt 1360056014



Tutti i campioni di colore e di effetti presenti servono da guida. Il colore corrispondente può dare risultati diversi a causa di differenze nel legno, nella carteggiatura, nell'applicazione del colore e/o nel materiale di verniciatura utilizzato.



Arova Wax



AROVA WAX

Il colorante ceroso a base d'acqua per legni di conifera, a base di speciali sostanze coloranti sintetiche, così come di cera, garantisce superfici idrorepellenti dal tocco vellutato e dall'elegante quadro finale positivo. Una sovraverniciatura con vernici per mobili non è possibile. Tutte le tonalità sono intermescolabili e, se necessario, possono essere schiarite con rova Wax incolore 1365400100.

- + quadro finale positivo e sensazione cerosa al tatto
- + aspetto vellutato dopo la spazzolatura
- + non sovraverniciabile con vernici – l'applicazione di una cera dopo la spazzolatura aumenta la protezione della superficie

Prodotto specifico per legni di conifera carteggiati e spazzolati, come ad es. l'abete rosso o bianco. Ideale per rivestimenti di pareti e soffitti, così come mobili domestici poco sollecitati. Non utilizzare su sedute o tavoli.

Cod. prodotto 1365
Confezioni 1 l, 5 l



A base d'acqua



Legni di conifera carteggiato | spazzolato



Quadro finale positivo, sensazione cerosa al tatto



A spruzzo, non sovraverniciabile

Abete rosso		Quarz	1365056000		Tanne	1365056001		Fichte Alt	1365056002		Graufichte	1365056003
Abete rosso		Waldfichte	1365056005		Zeder	1365056006		Bergfichte	1365056007		Moorfichte	1365056008
Abete rosso		Fichte gekocht	1365056010									



Tutti i campioni di colore e di effetti presenti servono da guida. Il colore corrispondente può dare risultati diversi a causa di differenze nel legno, nella carteggiatura, nell'applicazione del colore e/o nel materiale di verniciatura utilizzato.



© ANREI

Arova **Alpin**



AROVA ALPIN

Arova Alpin è il colorante ideale per arredamenti in legno in stile rustico e alpino. Questo colorante a base d'acqua per legni di conifera crea un quadro finale positivo marcato e anticato. Tutte le tonalità sono intermescolabili e, se necessario, possono essere schiarite con Arova Alpin incolore 1361400100.

- + quadro finale positivo marcato e anticato
- + lavorazione facile e buona resistenza alla luce
- + sovraverniciabile con vernici al solvente e all'acqua

Prodotto specifico per legni di conifera spazzolati, come ad es. l'abete rosso o bianco, se si vuole raggiungere un quadro finale anticato, positivo marcato.

Cod. prodotto 1361
Confezioni 1 l, 5 l



A base d'acqua



Legno di conifera | spazzolato



Anticato, positivo marcato



A spruzzo

Abete rosso



Adelboden 1361054740



St. Anton 1361054741



Schladming 1361054742



Wengen 1361054743

Abete rosso




Gröden 1361054744



Sölden 1361054745



Chamonix 1361054746



Cortina 1361054747



Tutti i campioni di colore e di effetti presenti servono da guida. Il colore corrispondente può dare risultati diversi a causa di differenze nel legno, nella carteggiatura, nell'applicazione del colore e/o nel materiale di verniciatura utilizzato.



Arova **AlpinTrend**



AROVA ALPIN TREND

Con Arova Alpin Trend sono disponibili otto tonalità rustico-moderne. Già i nomi dei colori promettono un'atmosfera alpina che può essere facilmente e rapidamente riprodotta in casa. L'effetto positivo estremamente forte per un look da baita alpina bruciata dagli agenti atmosferici si manifesta al meglio sul legno di abete rosso spazzolato a fondo (spazzola in acciaio). Tutte le tonalità sono intermescolabili e, se necessario, possono essere schiarite con Arova Alpin Trend incolore 1362400100.

- + **positivo intenso, come legno degradato**
- + **applicazione a spruzzo e poi stesura a pennello**
- + **sovraverniciabile con vernici al solvente e all'acqua preferibilmente opache (G05)**

Colorante all'acqua per legni di conifera, per un quadro finale positivo marcato, preferibilmente su abete rosso fortemente spazzolato.

Cod. prodotto 1362
Confezioni 1 l, 5 l



A base d'acqua



Legno di conifera spazzolato estremamente a fondo



Positivo intenso, degradato



Spruzzare & stendere

Abete rosso



Hansi

1362055700



Heidi

1362055701



Toni

1362055702



Luis

1362055703

Abete rosso



Rosi

1362055704



Sepp

1362055705



Hias

1362055706



Franz

1362055707



Tutti i campioni di colore e di effetti presenti servono da guida. Il colore corrispondente può dare risultati diversi a causa di differenze nel legno, nella carteggiatura, nell'applicazione del colore e/o nel materiale di verniciatura utilizzato.

LEGNI DI LATIFOGLIA COLORANTI





© TISCHLEREI KLETZENBAUER

Arova Classic



AROVA CLASSIC

Arova Classic dona ai Vostri mobili in legno di latifoglia un aspetto elegante, con molteplici possibilità di utilizzo. Il colorante all'acqua conferisce un quadro finale trasparente, che non marca i pori, e offre la possibilità di scegliere tra un ampio spettro di tonalità.

- + quadro finale trasparente, che non marca i pori
- + elevata resistenza alla luce grazie a speciali sostanze coloranti
- + sovraverniciabile con vernici al solvente e all'acqua

Per legni di latifoglia a poro fino e a poro grosso, qualora si voglia ottenere un effetto che non accentui i pori.

Cod. prodotto 1333
 Confezioni 1 l, 5 l



A base d'acqua



Legno di latifoglia a poro fino e grosso



Trasparente, non marca i pori



A spruzzo

Acero		Rovere		Ciliegio		Noce		Noce	
Bambus	1333400110	Curry	1333400130	Nussbaum Hell	1333400180	Nussbaum Dunkel	1333400220	Thymian	1333400160
Faggio									
Bambus	1333400110	Vanille	1333400120	Curry	1333400130	Safran	1333400140	Lichtbraun	1333400150
Faggio									
Thymian	1333400160	Bernstein	1333400170	Nussbaum Hell	1333400180	Cherry	1333400190	Antik	1333400200
Faggio									
Pfeffer	1333400210	Nussbaum Dunkel	1333400220	Kakao	1333400230	Wenge	1333400240	Espresso	1333400250



Tutti i campioni di colore e di effetti presenti servono da guida. Il colore corrispondente può dare risultati diversi a causa di differenze nel legno, nella carteggiatura, nell'applicazione del colore e/o nel materiale di verniciatura utilizzato.



© IOSKO FENSTER UND TÜREN

AROVA STYLE

Per coloro che mirano a un quadro finale particolarmente uniforme ed elegante in tonalità contemporanee, Arova Style è il prodotto giusto. Il colorante a base d'acqua per legni di latifoglia con pigmenti micronizzati assicura un quadro finale particolarmente uniforme ed equilibrato. Tutte le tonalità sono intermescolabili e, se necessario, possono essere schiarite con Arova Style incolore 1336400100.

- + quadro finale omogeneo e uniformante
- + effetto elegante in molte tonalità di tendenza
- + sovraverniciabile con vernici al solvente e all'acqua

Per legni di latifoglia a poro fino e grosso, quando si vuole ottenere un quadro finale delicato e particolarmente omogeneo. Leggero effetto lisciviante sul rovere.

Cod. prodotto 1336
Confezioni 0,9 l, 4 l

Arova Style



A base d'acqua



Legno di latifoglia a poro fino e grosso



Omogeneo, uniformante



A spruzzo

Faggio					
	Mailand 1336042003	Prag 1336042011	London 1336042001	Oslo 1336042006	Triest 1336042014
Acero					
	London 1336042001	Athen 1336042002	Mailand 1336042003	Madrid 1336042004	Wien 1336042005
Acero					
	Oslo 1336042006	Berlin 1336042007	Tokio 1336042008	Rom 1336042009	Barcelona 1336042010
SI CONSIGLIA DI NON UTILIZZARE TONALITÀ SCURE SU LEGNI CHIARI					
Rovere					
	Prag 1336042011	Nizza 1336042012	Riga 1336042013	Triest 1336042014	Bern 1336042015



Tutti i campioni di colore e di effetti presenti servono da guida. Il colore corrispondente può dare risultati diversi a causa di differenze nel legno, nella carteggiatura, nell'applicazione del colore e/o nel materiale di verniciatura utilizzato.



© ANREI

Arova Flex



AROVA FLEX

Utilizzo flessibile ed effetto universale: questo è ciò che promette il nuovo colorante Arova Flex. Arova Flex conferisce accenti di colore in cucina e nella zona giorno, creando superfici vivaci con un quadro finale dal poro marcato. Schiaribile con Arova Flex Incolore 1340400100.

- + effetto marcato del poro
- + utilizzo universale: spruzzo & stesura, immersione, straccio & pennello
- + sovraverniciabile con vernici al solvente e all'acqua

Per legni di latifoglia a poro fino e grosso in arredamenti e mobili interni, qualora si voglia ottenere un quadro finale dai pori marcati.

Cod. prodotto 1340
Confezioni 0,9 l, 4 l



A base d'acqua



Legno di latifoglia a poro fino e grosso



Effetto marcato del poro



Lavorazione flessibile

Faggio					
	Gelb 1340041001	Rot 1340041002	Blau 1340041003		
Faggio					
	Kreide 1340041004	Granit 1340041005	Gneis 1340041006	Schiefer 1340041007	Lava 1340041008
Faggio					
	Tuff 1340041009	Sand 1340041010	Jaspis 1340041011	Dravit 1340041012	Magma 1340041013
Ciliegio					
	Sand 1340041010	Jaspis 1340041011	Dravit 1340041012	Lava 1340041008	Schiefer 1340041007



Tutti i campioni di colore e di effetti presenti servono da guida. Il colore corrispondente può dare risultati diversi a causa di differenze nel legno, nella carteggiatura, nell'applicazione del colore e/o nel materiale di verniciatura utilizzato.



© STUDIO KEVIN WEISS

Arova **Colora**



AROVA COLORA

Arova Colora è il colorante adatto a legni di latifoglia e conifera, qualora si voglia ottenere un quadro finale omogeneo e semitrasparente. Il colorante è particolarmente indicato per legni di latifoglia a poro fino, come l'acero e il faggio, anche per mobili assemblati, parti profilate o modanature. Arova Colora è disponibile in molteplici tonalità colorate e RAL.

- + quadro finale semitrasparente
- + lavorazione facile, buona stabilità allo stoccaggio
- + buon effetto uniformante su diversi tipi di legno
- + sovraverniciabile con vernici al solvente e all'acqua

Per legni di latifoglia e conifera, qualora si voglia ottenere un quadro finale omogeneo e semitrasparente.

Cod. prodotto 1326
Confezioni 0,9 kg, 4,5 kg



A base d'acqua

















Legno di latifoglia e conifera



Quadro finale semitrasparente



A spruzzo

Acero	 Pastellorange / ca. RAL 2003 1326420030	 Schwefelgelb / ca. RAL 1016 1326410160	 Gelbgrün / ca. RAL 6018 1326460180	 Lichtblau / ca. RAL 5012 1326450120	 Erikaviolett / ca. RAL 4003 1326440030
Acero	 Weiß Standard 1326600110	 Seidengrau / ca. RAL 7044 1326470440	 Graubeige / ca. RAL 1019 1326410190	 Beigegräu / ca. RAL 7006 1326470060	 Verkehrsgräu / ca. RAL 7043 1326470430
Faggio	 Elfenbein / ca. RAL 1014 1326510140	 Pastellviolett / ca. RAL 4009 1326540090	 Pastelltürkis / ca. RAL 6034 1326560340	 Blassgrün / ca. RAL 6021 1326560210	



Tutti i campioni di colore e di effetti presenti servono da guida. Il colore corrispondente può dare risultati diversi a causa di differenze nel legno, nella carteggiatura, nell'applicazione del colore e/o nel materiale di verniciatura utilizzato.



© TISCHLEREI SCHESCHY

Arova Spritzbeize



AROVA SPRITZBEIZE

Tonalità moderne e di tendenza, lavorazione facile e rapida essiccazione: questi i motivi per cui il colorante Arova Spritzbeize è tra i più apprezzati della nostra gamma. Questo colorante al solvente pronto all'uso a base di pigmenti micronizzati, in combinazione con coloranti speciali resistenti alla luce, dona un quadro finale elegante e dai pori marcati. Tutte le tonalità sono intermescolabili e, se necessario, possono essere schiarite con Arova Spritzbeize incolore 1014400100.

- + quadro finale elegante e dai pori marcati
- + nessun irruvidimento del legno e rapida essiccazione
- + il composto di solventi utilizzato è privo di solventi aromatici
- + sovraverniciabile con vernici al solvente e all'acqua

Per legni di latifoglia a poro grosso come ad es. rovere, frassino, ecc., se si vuole ottenere un quadro finale dai pori fortemente marcati senza stesura.

Cod. prodotto 1014
Confezioni 0,9 l, 4 l



A base di solventi



Legno di latifoglia a poro grosso



Effetto marcato del poro



A spruzzo

Frassino		Wei	1014043001		Stein	1014043011		Olive	1014043014		Palisander	1014043010
Rovere		Wei	1014043001		Hanf	1014043002		Honig	1014043003		Rustikal	1014043004
					Kognak	1014043005						
Rovere		Maron	1014043006		Tabak	1014043007		Schilf	1014043008		Nuss	1014043009
					Palisander	1014043010						
Rovere		Stein	1014043011		Schwemmholz	1014043012		Alteiche	1014043013		Olive	1014043014
					Schwarz	1014043015						



Tutti i campioni di colore e di effetti presenti servono da guida. Il colore corrispondente pu dare risultati diversi a causa di differenze nel legno, nella carteggiatura, nell'applicazione del colore e/o nel materiale di verniciatura utilizzato.



© KARL BUCHER AG / URSWYSS PHOTOGRAPHY

Arova **Rustica**



AROVA RUSTICA

Arova Rustica è lo specialista per ottenere su legni di latifoglia a poro grosso moderne colorazioni e una delineazione dei pori dall'effetto rustico. Il colorante pronto all'uso, dopo l'applicazione a spruzzo, deve essere stracciato. Tutte le tonalità sono intermescolabili e, se necessario, possono essere schiarite con Arova Rustica incolore 1010400100.

- + quadro finale rustico, forte marcatura dei pori
- + nessun irruvidimento del legno, il colorante deve essere stracciato dopo l'applicazione a spruzzo
- + il composto di solventi utilizzato è privo di solventi aromatici
- + sovraverniciabile con vernici al solvente e all'acqua

Per legni di latifoglia a poro grosso, come ad es. rovere, frassino, ecc., se si vuole ottenere un quadro finale rustico e dai pori fortemente marcati.

Cod. prodotto 1010
Confezioni 0,9 l, 4 l



A base di solventi



Legno di latifoglia a poro grosso



Quadro finale rustico, forte marcatura dei pori



Spruzzo & straccio

Frassino					
	Ligurien 1010044001	Sardinien 1010044012	Abruzzen 1010044011	Galicien 1010044007	
Rovere					
	Ligurien 1010044001	Navarra 1010044002	Kastilien 1010044003	Andalusien 1010044004	Kalabrien 1010044005
Rovere					
	Toscana 1010044006	Galicien 1010044007	Apulien 1010044008	Piemont 1010044009	Umbrien 1010044010
Rovere					
	Abruzzen 1010044011	Sardinien 1010044012	Lombardei 1010044013	Venezien 1010044014	Katalonien 1010044015



Tutti i campioni di colore e di effetti presenti servono da guida. Il colore corrispondente può dare risultati diversi a causa di differenze nel legno, nella carteggiatura, nell'applicazione del colore e/o nel materiale di verniciatura utilizzato.

PRODOTTI CORRELATI





AROVA PATINA

Questo colorante di base incolore al solvente è stato sviluppato appositamente per ottenere delle sfumature. Aggiungendo i concentrati ADLER Solva-Tint come componente colorante, è possibile realizzare in maniera semplice le tonalità desiderate. Il colorante permette la creazione di sfumature senza tracce di sovrapposizione.

- + **rapida essiccazione**
- + **eccellente distensione**
- + **utilizzabile sia con sistemi vernicianti all'acqua che al solvente**

Utilizzato per ottenere i più svariati effetti, come ad esempio sfumature omogenee, ma anche effetti speciali con delle matrici o per equilibrare differenze di tinta che si possono presentare nella verniciatura di mobili e rivestimenti interni.

Cod. prodotto 1009400100
Confezioni 1 l, 5 l



LEGNOFIX

Le superfici oliate in ambiente interno stanno riscuotendo sempre maggior successo grazie all'atmosfera moderna che creano. Il prodotto all'acqua e pronto all'uso ADLER Legnofix lega le parti coloranti alle fibre del legno, indipendentemente che si tratti di un colorante all'acqua o al solvente. Questo fissaggio evita il possibile successivo distacco nel caso di rivestimenti non filmogeni, come oli e cere. In questo modo, anche le superfici trattate con oli e cere possono essere colorate in molte tonalità chiare.

- + **fissatore a base d'acqua per coloranti**
- + **pronto all'uso**
- + **applicazione sul colorante asciutto (ca. 2 – 3 ore)**
- + **buona resistenza all'acqua grazie all'aggiunta di speciali additivi**

Specifico per sistemi coloranti ADLER all'acqua. È possibile utilizzare il prodotto anche con coloranti ADLER al solvente, nei diversi campi d'utilizzo consigliati.

Cod. prodotto 7080000210
Confezioni 1 l, 5 l



Servizi Premium



PRODOTTI CORRELATI AI COLORANTI

AROVA ANTIK-PATINA

Vernice pigmentata a base alcolica per ottenere svariati effetti anticati.

Cod. prodotto 1003
Confezioni 750 ml, 5 l

AROVA DIRTY-EFFECT

Verniciatura pigmentata a base d'acqua per raggiungere diversi effetti d'invecchiamento (effetto sporco).

Cod. prodotto 1327
Confezioni 750 ml, 4 l

AROVA PORENTINKTUR

Tintura per pori diluibile all'acqua per la realizzazione di superfici imbiancate o per ottenere pori laccati opachi nei legni a poro grosso.

Cod. prodotto 1328
Confezioni 750 ml, 5 kg

AQUA-TINT

Concentrato pigmentato per la colorazione di vernici per mobili all'acqua; buona resistenza alla luce ed elevata luminosità.

Cod. prodotto 9009
Confezioni 250 ml

SOLVA-TINT

Concentrato colorante per la miscelazione delle Patinabeize e per la colorazione di vernici al solvente; buona resistenza alla luce ed elevata luminosità.

Cod. prodotto 9035
Confezioni 250 ml

BLEICHAKTIVATOR

Viene utilizzato in combinazione con perossido d'idrogeno (35%) al posto dell'ammoniaca, per attivare il processo di sbiancamento; inodore.

Cod. prodotto 8119
Confezioni 1 l

IL VOSTRO VALORE

Ogni barattolo di vernice che esce dalla fabbrica ADLER viene testato e quindi soddisfa i più elevati standard di qualità. Accanto a prodotti innovativi che garantiscono rivestimenti efficienti, ADLER offre anche un servizio premium che Vi aiuterà nelle Vostre attività quotidiane.

I SERVIZI DALLA A ALLA Z

A come APPLICAZIONE TECNICA.

Nel nostro Centro di Applicazione Tecnica (AWETA) disponiamo delle più moderne apparecchiature di verniciatura. In quest'area vengono elaborati concetti innovativi per un trattamento efficiente delle superfici, che vengono adattati individualmente ai nostri clienti.

C come COLORISTICA.

Il nostro reparto di coloristica si occupa di campionare le tonalità più disparate. Che si tratti di dosaggi e formulazioni per i clienti o della creazione di tonalità speciali, i nostri esperti tintometristi sono a Vostra disposizione.

E come ESPERIENZA.

Il marchio ADLER è leader da ormai più di un secolo nel campo delle vernici per mobili e coloranti. Naturalmente anche il cliente finale può godere di questo importante know-how.

F come FLESSIBILITÀ.

Come azienda familiare indipendente con una presenza sul mercato europeo, siamo un passo avanti rispetto ai nostri concorrenti, soprattutto in termini di flessibilità.

N come NECESSITÀ dei clienti.

Il nostro scopo è capire le Vostre necessità e trovare le migliori soluzioni individuali.

L come LOGISTICA.

Garantiamo un servizio di consegna rapido da Schwaz (AT) o dalla nostra filiale italiana.

P come PARTNERSHIP.

Instauriamo con i nostri partner commerciali e clienti rapporti leali di fiducia reciproca e duraturi nel tempo.

S come SEMINARI.

All'interno del nostro programma ADLER Academy offriamo una varietà di seminari per le aziende clienti che lavorano il legno. Perché le richieste e i desideri dei clienti finali sono in costante aumento, soprattutto per quanto riguarda le superfici.

T come servizio TECNICO.

I nostri tecnici vi supportano in tutte le questioni e sono disponibili a fornire consulenza e assistenza al telefono e in loco. ADLER attribuisce una grande importanza alla consulenza e all'assistenza personale. Conosciamo i nostri clienti e siamo in grado di trovare soluzioni ottimali per i loro bisogni individuali.

S come SODDISFAZIONE.

Solo quando i nostri clienti sono soddisfatti, lo siamo anche noi. Per ADLER, la Vostra soddisfazione è al primo posto.

Prodotti premium - Servizio premium.



Nelle nostre vene scorre colore.

Oltre 85 anni fa Johann Berghofer ha posato la prima pietra dell'impresa attuale ed ha iniziato a produrre le proprie vernici. Negli anni ci sono stati molti cambiamenti, ma una cosa è rimasta sempre la stessa: la nostra passione per il colore che ci guida ogni giorno per sviluppare il prodotto perfetto.

Le vernici ci stanno a cuore – nelle nostre vene scorre colore.



facebook.com/adlervernici



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/ADLERItaliavernici

ADLER-ITALIA.IT

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020